

Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

| Наименование структурного подразделения, рабочего места            | Наименование мероприятия | Цель мероприятия                                      | Срок выполнения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--------------------------|---|-----------------|---|---|---|---|---|---|
| Аналитическая лаборатория  |                          |   |                 |   |   |   |   |   |   |
| 15-63: Инженер 2 категории   | Не требуется             | Улучшение условий труда по факторам: не предусмотрено |                 |   |   |   |   |   |   |
| 18-63: Инженер 1 категории   | Не требуется             | Улучшение условий труда по факторам: не предусмотрено |                 |   |   |   |   |   |   |
| 16-63: Инженер 1 категории   | Не требуется             | Улучшение условий труда по факторам: не предусмотрено |                 |   |   |   |   |   |   |
| 11-63: Техник 2 категории  | Не требуется             | Улучшение условий труда по факторам: не предусмотрено |                 |   |   |   |   |   |   |
| 17-63: Старший научный сотрудник                                   | Не требуется             | Улучшение условий труда по факторам: не предусмотрено |                 |   |   |   |   |   |   |
| <b>Бухгалтерия</b>   |                          |   |                 |   |   |   |   |   |   |
| 10-16: Ведущий бухгалтер   | Не требуется             | Улучшение условий труда по факторам: не предусмотрено |                 |   |   |   |   |   |   |
| <b>Бюро ГИПА</b>   |                          |   |                 |   |   |   |   |   |   |
| 11-35А: Помощник ГИПА  | Не требуется             | Улучшение условий труда по факторам: не предусмотрено |                 |   |   |   |   |   |   |
| 12-35А: Помощник ГИПА  | Не требуется             | Улучшение условий труда по факторам: не предусмотрено |                 |   |   |   |   |   |   |
| 13-35А: Помощник ГИПА  | Не требуется             | Улучшение условий труда по факторам: не предусмотрено |                 |   |   |   |   |   |   |
| 14-35А: Помощник ГИПА  | Не требуется             | Улучшение условий труда по факторам: не предусмотрено |                 |   |   |   |   |   |   |
| 15-35А: Помощник ГИПА  | Не требуется             | Улучшение условий труда по факторам: не предусмотрено |                 |   |   |   |   |   |   |
| 17-35А: Помощник ГИПА  | Не требуется             | Улучшение условий труда по факторам: не предусмотрено |                 |   |   |   |   |   |   |
| 8-35: Главный специалист   | Не требуется             | Улучшение условий труда по факторам: не предусмотрено |                 |   |   |   |   |   |   |
| 18-35: Ведущий специалист  | Не требуется             | Улучшение условий труда по факторам: не предусмотрено |                 |   |   |   |   |   |   |
| 10-35А: Главный инженер проекта-руководитель группы проектирования | Не требуется             | Улучшение условий труда по факторам: не предусмотрено |                 |   |   |   |   |   |   |

| 1  | 2            | 3  | 4 | 5 | 6 |
|--|--------------|--|---|---|---|
| 29-82: Инженер 1 категории   | Не требуется | Улучшение условий труда по факторам:<br>Не предусмотрено |   |   |   |
| <b>Химико - металлургический отдел / Сектор металлургии / Группа № 3</b> |              |  |   |   |   |
| 30-82: Инженер 1 категории   | Не требуется | Улучшение условий труда по факторам:<br>Не предусмотрено |   |   |   |
| <b>Электротехнический отдел</b>  |              |  |   |   |   |
| 14-50: Ведущий специалист  | Не требуется | Улучшение условий труда по факторам:<br>Не предусмотрено |   |   |   |
| 15-50: Главный специалист  | Не требуется | Улучшение условий труда по факторам:<br>Не предусмотрено |   |   |   |
| 16-50: Руководитель группы   | Не требуется | Улучшение условий труда по факторам:<br>Не предусмотрено |   |   |   |
| 17-50А: Ведущий инженер  | Не требуется | Улучшение условий труда по факторам:<br>Не предусмотрено |   |   |   |
| 17-50-1А: Ведущий инженер  | Не требуется | Улучшение условий труда по факторам:<br>Не предусмотрено |   |   |   |
| 17-50-2А: Ведущий инженер  | Не требуется | Улучшение условий труда по факторам:<br>Не предусмотрено |   |   |   |
| 18-50А: Инженер 2 категории  | Не требуется | Улучшение условий труда по факторам:<br>Не предусмотрено |   |   |   |
| 18-50-1А: Инженер 2 категории  | Не требуется | Улучшение условий труда по факторам:<br>Не предусмотрено |   |   |   |

Дата составления 26.12.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Зам. генерального директора по персоналу и общим вопросам

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Метелев Алексей Анатольевич  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.01.2026  
(дата)

Зам. генерального директора по науке

(должность)

(подпись)

Закиричный Виталий Николаевич  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.01.2026  
(дата)

Начальник отдела по охране труда и промышленной безопасности

(должность)

(подпись)

Рычкова Оксана Анатольевна  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.01.2026  
(дата)

Ведущий специалист по охране труда и промышленной безопасности

(должность)

(подпись)

Карташова Ирина Игоревна  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.01.2026  
(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5846

(N в реестре экспертов)

(подпись)

Куликов Александр Павлович  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.12.2025  
(дата)